


## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 11 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	11
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	4,4
Intensité (A)	8
Protection	TETRA 16A
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	1,9
Dimensions LxPxH (mm)	930x450x1400
Poids vide (kg)	100
Pression	10 MCE
Raccordement	0
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G2.5

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

18 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	18
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	7
Intensité (A)	12
Protection	TETRA D16
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	1,9
Dimensions LxPxH (mm)	1460 x700x1460
Poids vide (kg)	100
Pression	10 MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G2.5

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

19 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	19
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	7
Intensité (A)	12
Protection	TETRA D16
dBa	45
Débit d'eau (m3/h)	3.1
Dimensions LxPxH (mm)	1200 x700x1500
Poids vide (kg)	280
Pression	-
Raccordement	20
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G2.5

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 26 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	2
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	9
Intensité (A)	16
Protection	TETRA D16
dBa	60
Débit d'eau (m3/h)	4,5
Dimensions LxPxH (mm)	1650x900x1400
Poids vide (kg)	300
Pression	18 MCE
Raccordement	40
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G2.5

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

40 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	40
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	18
Intensité (A)	32
Protection	TRI D40
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	7
Dimensions LxPxH (mm)	2100x1100x1400
Poids vide (kg)	500
Pression	-
Raccordement	50
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G10

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 50 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	50
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	19
Intensité (A)	34
Protection	TETRA D40
dBa	46
Débit d'eau (m3/h)	6,7
Dimensions LxPxH (mm)	1200x1900x950
Poids vide (kg)	545
Pression	36MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G10

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 60 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	60
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	26
Intensité (A)	50
Protection	TRI D63
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	10
Dimensions LxPxH (mm)	860x2400x2100
Poids vide (kg)	726
Pression	30MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

70 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	70
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	27,7
Intensité (A)	50
Protection	TRI D63
dBa	87
Débit d'eau (m3/h)	12
Dimensions LxPxH (mm)	2100x1100x1450
Poids vide (kg)	691
Pression	27MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

74 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	74
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	30
Intensité (A)	54
Protection	TRI D63
dBa	87
Débit d'eau (m3/h)	12,75
Dimensions LxPxH (mm)	2100x1100x1450
Poids vide (kg)	610
Pression	19MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	pompe/V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

76 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	76
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	30
Intensité (A)	54
Protection	TETRA D63
dBa	53,3
Débit d'eau (m3/h)	13
Dimensions LxPxH (mm)	2000x1500x1550
Poids vide (kg)	750
Pression	20MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	avec module


Réf. EG100DK



# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

100 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	100
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	17
Dimensions LxPxH (mm)	2800x1200x2000
Poids vide (kg)	1250
Pression	17MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 96 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	96
Nombre de compresseurs	3
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	65
Débit d'eau (m3/h)	16,5
Dimensions LxPxH (mm)	3350x1150x2100
Poids vide (kg)	1410
Pression	25MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 100 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	100
Nombre de compresseurs	3
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	66
Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	17,24
Dimensions LxPxH (mm)	4100x1550x2150
Poids vide (kg)	2112
Pression	20MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 97 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	97
Nombre de compresseurs	3
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TETRA D100
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	17
Dimensions LxPxH (mm)	2950x1100x2000
Poids vide (kg)	870
Pression	-
Raccordement	70
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G25

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

125 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	125
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	46
Intensité (A)	83
Protection	TRI D100
dBa	69
Débit d'eau (m3/h)	24,10
Dimensions LxPxH (mm)	3000x1500x1850
Poids vide (kg)	1540
Pression	-
Raccordement	70
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

130 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	130
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	47
Intensité (A)	85
Protection	TRI D100
dBa	75
Débit d'eau (m3/h)	22
Dimensions LxPxH (mm)	3900x2400x2000
Poids vide (kg)	1700
Pression	-
Raccordement	70
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

130 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	130
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	55
Intensité (A)	100
Protection	TRI D125
dBa	60
Débit d'eau (m3/h)	23
Dimensions LxPxH (mm)	2300x2200x1400
Poids vide (kg)	1200
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 140 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	140
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	55
Intensité (A)	100
Protection	TRI D125
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	24,13
Dimensions LxPxH (mm)	2100x2300x1400
Poids vide (kg)	1310
Pression	20MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 160 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	160
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	61
Intensité (A)	110
Protection	TRI D125
dBa	80
Débit d'eau (m3/h)	27,58
Dimensions LxPxH (mm)	3900x2400x2000
Poids vide (kg)	1818
Pression	-
Raccordement	70
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 160 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	160
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	70
Intensité (A)	125
Protection	TRI D125
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	28
Dimensions LxPxH (mm)	2300x2100x1350
Poids vide (kg)	940
Pression	19MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 175 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	175
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	65
Intensité (A)	117
Protection	TRI D125
dBa	61
Débit d'eau (m3/h)	30
Dimensions LxPxH (mm)	3850x1130x2200
Poids vide (kg)	1400
Pression	15MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	V4V / pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 180 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	18
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	66
Intensité (A)	120
Protection	TRI D125
dBa	85
Débit d'eau (m3/h)	31
Dimensions LxPxH (mm)	3900x2400x2250
Poids vide (kg)	2087
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 200 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	200
Nombre de compresseurs	3
Puissance électrique (kW)	70
Intensité (A)	125
Protection	TRI D160
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	34,5
Dimensions LxPxH (mm)	2500x2400x2450
Poids vide (kg)	1786
Pression	25MCE
Raccordement	-
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 200 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	200
Nombre de compresseurs	5
Puissance électrique (kW)	83
Intensité (A)	150
Protection	TRI D200
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	34,5
Dimensions LxPxH (mm)	4000x2400x1700
Poids vide (kg)	2100
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

215 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	215
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	83
Intensité (A)	150
Protection	TRI D200
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	37
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2150
Poids vide (kg)	2400
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

272 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	272
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	100
Intensité (A)	180
Protection	TRI D200
dBa	83
Débit d'eau (m3/h)	46
Dimensions LxPxH (mm)	4230x2300x2500
Poids vide (kg)	2977
Pression	21MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 275 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	275
Nombre de compresseurs	6
Puissance électrique (kW)	103
Intensité (A)	186
Protection	TRI D200
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	46
Dimensions LxPxH (mm)	3150x2250x2300
Poids vide (kg)	2220
Pression	15MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	V4V/pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 300 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	300
Nombre de compresseurs	5
Puissance électrique (kW)	105
Intensité (A)	190
Protection	TRI D200
dBa	91
Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	53
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2500
Poids vide (kg)	3000
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 300 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	300
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	122
Intensité (A)	220
Protection	TRI D250
dBa	45
Débit d'eau (m3/h)	51,7
Dimensions LxPxH (mm)	6500x2000x2150
Poids vide (kg)	3700
Pression	27MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 311 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	311
Nombre de compresseurs	5
Puissance électrique (kW)	105
Intensité (A)	190
Protection	TRI D200
dBa	91
Débit d'eau (m3/h)	53
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2500
Poids vide (kg)	3000
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 311 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	330
Nombre de compresseurs	6
Puissance électrique (kW)	128
Intensité (A)	230
Protection	TRI D250
dBa	91
Débit d'eau (m3/h)	57
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2500
Poids vide (kg)	3600
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	pompe/V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G95

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 350 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	350
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	144
Intensité (A)	260
Protection	TRI D300
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	60,3
Dimensions LxPxH (mm)	5300x2250x2450
Poids vide (kg)	5400
Pression	35MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G95

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 447 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	447
Nombre de compresseurs	7
Puissance électrique (kW)	169
Intensité (A)	305
Protection	TRI D350
dBa	94
Débit d'eau (m3/h)	75,8
Dimensions LxPxH (mm)	4900x2300x2500
Poids vide (kg)	4630
Pression	35MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	3.120/1.70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

# 449 kW




### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	449
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	155
Intensité (A)	280
Protection	TRI D300
dBa	95
Débit d'eau (m3/h)	75,8
Dimensions LxPxH (mm)	4500x2400x2400
Poids vide (kg)	3500
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	3.120/1.70

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

470 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	470
Nombre de compresseurs	8
Puissance électrique (kW)	166
Intensité (A)	300
Protection	TRI D400
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	85
Dimensions LxPxH (mm)	4800x2300x2500
Poids vide (kg)	4000
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G120

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 510 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	510
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	185
Intensité (A)	334
Protection	TRI D400
dBa	95
Débit d'eau (m3/h)	88
Dimensions LxPxH (mm)	6400x2300x2400
Poids vide (kg)	6000
Pression	-
Raccordement	100
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	3.120/1.70

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 682 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	682
Nombre de compresseurs	6
Puissance électrique (kW)	233
Intensité (A)	420
Protection	TRI D500
dBa	90
Débit d'eau (m3/h)	130
Dimensions LxPxH (mm)	6000x2300x2400
Poids vide (kg)	4000
Pression	-
Raccordement	150
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G240

## GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

### 682 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	704
Nombre de compresseurs	11
Puissance électrique (kW)	277
Intensité (A)	500
Protection	TRI D630
dBa	100
Débit d'eau (m3/h)	121
Dimensions LxPxH (mm)	7300x2400x2500
Poids vide (kg)	6500
Pression	-
Raccordement	150
Accessoires intégrés	sans pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	3.240/1.120

# GROUPE EAU GLACÉE

AIR/EAU

740 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	740
Nombre de compresseurs	3
Puissance électrique (kW)	277
Intensité (A)	500
Protection	TRI D63
dBa	98
Débit d'eau (m3/h)	128,27
Dimensions LxPxH (mm)	9500x2300x2400
Poids vide (kg)	9000
Pression	30MCE
Raccordement	150
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	3.240/1.120

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 60 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	60
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	19
Intensité (A)	40
Protection	TRI D40
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	10
Dimensions LxPxH (mm)	100x650x2000
Poids vide (kg)	500
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G10

Réf. EG26AER



# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

26 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	26
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	26
Intensité (A)	20
Protection	TETRA D25
dBa	44
Débit d'eau (m3/h)	4,5
Dimensions LxPxH (mm)	1250x1150x1700
Poids vide (kg)	290
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G4

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 100 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	100
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	33
Intensité (A)	60
Protection	TRI D63
dBa	62
Débit d'eau (m3/h)	17,24
Dimensions LxPxH (mm)	1500x900x1500
Poids vide (kg)	620
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

40 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	40
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	40
Intensité (A)	25
Protection	TETRA D25
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	6,9
Dimensions LxPxH (mm)	1600x1150x1600
Poids vide (kg)	450
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G4

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

150 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	150
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	65
Débit d'eau (m3/h)	25,9
Dimensions LxPxH (mm)	150x900x1600
Poids vide (kg)	700
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

### 160 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	160
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	48
Intensité (A)	87
Protection	TRI D100
dBa	75
Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	25,9
Dimensions LxPxH (mm)	2400x900x1600
Poids vide (kg)	950
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

# GROUPE EAU GLACÉE

EAU/EAU

155 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	155
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	60
Intensité (A)	110
Protection	TRI D125
dBa	60
Débit d'eau (m3/h)	27
Dimensions LxPxH (mm)	1600x900x1600
Poids vide (kg)	1600
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 18 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	18
Nombre de compresseurs	1
Puissance électrique (kW)	7
Intensité (A)	12
Protection	TETRA D16
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	3,1
Dimensions LxPxH (mm)	1460x700x1460
Poids vide (kg)	253
Pression	17MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	5G2.5

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 100 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	100
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D100
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	17
Dimensions LxPxH (mm)	2800x1200x2000
Poids vide (kg)	1250
Pression	17MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 215 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	215
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	83
Intensité (A)	150
Protection	TRI D200
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	37
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2150
Poids vide (kg)	2400
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

# GROUPE EAU GLACÉE

PAC  
40 kW




## TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	40
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	44
Intensité (A)	80
Protection	TRI D40
dBa	50
Débit d'eau (m3/h)	7
Dimensions LxPxH (mm)	2100x1100x1400
Poids vide (kg)	500
Pression	21MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	avec pompe
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G10

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 130 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	130
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	55
Intensité (A)	100
Protection	TRI D125
dBa	60
Débit d'eau (m3/h)	23
Dimensions LxPxH (mm)	2300x2200x1400
Poids vide (kg)	1200
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 470 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	470
Nombre de compresseurs	8
Puissance électrique (kW)	166
Intensité (A)	300
Protection	TRI D400
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	85
Dimensions LxPxH (mm)	4800x2300x2500
Poids vide (kg)	4000
Pression	30MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G120

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 74 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	74
Nombre de compresseurs	2
Puissance électrique (kW)	30
Intensité (A)	54
Protection	TRI D63
dBa	87
Débit d'eau (m3/h)	12,75
Dimensions LxPxH (mm)	2100x1100x1450
Poids vide (kg)	610
Pression	19MCE
Raccordement	50
Accessoires intégrés	pompe / V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G16

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 330 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	330
Nombre de compresseurs	6
Puissance électrique (kW)	128
Intensité (A)	230
Protection	TRI D250
dBa	91
Débit d'eau (m3/h)	57
Dimensions LxPxH (mm)	3600x2300x2500
Poids vide (kg)	3600
Pression	25MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	pompe / V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G95

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 130 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	130
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	47
Intensité (A)	8
Protection	TRI D100
dBa	75
Débit d'eau (m3/h)	22
Dimensions LxPxH (mm)	3900x2400x2000
Poids vide (kg)	1700
Pression	-
Raccordement	70
Accessoires intégrés	-
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G25

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 270 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	270
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	100
Intensité (A)	180
Protection	TRI D200
dBa	83
Débit d'eau (m3/h)	46
Dimensions LxPxH (mm)	4230x2300x2500
Poids vide (kg)	2977
Pression	21MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	avec module
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 175 kW




#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	175
Nombre de compresseurs	4
Puissance électrique (kW)	65
Intensité (A)	117
Protection	TRI D125
dBa	61
Débit d'eau (m3/h)	30
Dimensions LxPxH (mm)	3500x1100x2200
Poids vide (kg)	1400
Pression	15MCE
Raccordement	70
Accessoires intégrés	pompe / V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G35

## GROUPE EAU GLACÉE

PAC

### 272 kW



#### TABLEAU TECHNIQUE

Puissance Frigorifique (kW)	272
Nombre de compresseurs	6
Puissance électrique (kW)	103
Intensité (A)	186
Protection	TRI D200
dBa	70
Débit d'eau (m3/h)	46
Dimensions LxPxH (mm)	2800x2200x2100
Poids vide (kg)	2220
Pression	15MCE
Raccordement	100
Accessoires intégrés	pompe / V4V
Section de câble (mm <sup>2</sup> )	4G70

Réf. P10/12



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

1,3 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	10
Pression	12MCE
Puissance (kW)	1,3
Protection	MONO 230
Section câble	3G1,5

Réf. P10/30



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

2 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	10
Pression	30MCE
Puissance (kW)	2
Protection	TRI D6 A
Section câble	4G1,5

Réf. P50/11



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

3 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	50
Pression	11MCE
Puissance (kW)	3
Protection	TRI D10 A
Section câble	4G1,5

# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

3 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	13
Pression	38MCE
Puissance (kW)	3
Protection	TRI D10 A
Section câble	4G1,5

# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

4 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	18
Pression	35MCE
Puissance (kW)	4
Protection	TRI D16
Section câble	4G2,5

# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

4 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	40
Pression	16MCE
Puissance (kW)	4
Protection	TRI D10 A
Section câble	4G1,5

# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

5,5 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	30
Pression	36MCE
Puissance (kW)	5,5
Protection	TRI D16
Section câble	4G2.5

Réf. P34/40



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

7,5 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	34
Pression	40MCE
Puissance (kW)	7,5
Protection	TRI D20 A
Section câble	4G4

Réf. P50/30



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

9 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m <sup>3</sup> /h)	50
Pression	30MCE
Puissance (kW)	9
Protection	TRI D25 A
Section câble	4G6

Réf. P70/35



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

11 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	70
Pression	35MCE
Puissance (kW)	11
Protection	TRI D32 A
Section câble	4G6

Réf. P100/35



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

15 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	100
Pression	35MCE
Puissance (kW)	15
Protection	TRI D40 A
Section câble	4G10

Réf. P80/38



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

15 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	80
Pression	38MCE
Puissance (kW)	15
Protection	TRI D40
Section câble	4G10

Réf. P60/50



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

18,5 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	60
Pression	50MCE
Puissance (kW)	18,5
Protection	TRI D40 A
Section câble	4G10

Réf. P80/60



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

18,5 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	80
Pression	60MCE
Puissance (kW)	18,5
Protection	TRI D40 A
Section câble	4G10

Réf. P120/36



# GROUPE EAU GLACÉE

POMPE

18,5 kW



## TABLEAU TECHNIQUE

Débit d'eau (m3/h)	120
Pression	36MCE
Puissance (kW)	18.5
Protection	TRI D40
Section câble	4G10